



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj**

Severní 2303/9, České Budějovice, 370 10
T: +420 387 789 522
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsc@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes9208a698

Č. j.: SVS/2024/029551-C
Vyřizuje: MVDr. Lucie Filášová
Telefon: +420 387 789 522

Podle rozdělovníku

V Českých Budějovicích dne 15.02.2024

Obecní úřad Vrábče		Č. dop.: <i>DS</i>
Došlo dne: <i>19.2.2024</i>		Zprac.: <i>DS</i>
Čís. j.: <i>0002-26/2024</i>		Ukl. zn.: <i>52/1</i>
Přílohy: <i>3/1</i>		

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v souvislosti se zjištěním hromadných úhynů volně žijících ptáků v blízkosti Vaší obce, u kterých byla laboratorně potvrzena nákaza vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka).

Popis případu:

Dne 06.02.2024 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Jihočeský kraj“) hlášení o výskytu uhynulých vodních ptáků na Starohaklovském rybníku. Pracovníci KVS SVS pro Jihočeský kraj provedli téhož dne místní šetření, kdy na místě zjistili výskyt uhynulých hus velkých a divokých. Byli odebráni uhynulí ptáci a zasláni k vyšetření v laboratoři. Následně obdržela dne 15.02.2024 KVS SVS pro Jihočeský kraj konečný protokol o zkoušce z Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu se závěrem, že v orgánech jedné uhynulé husy velké a dvou uhynulých kachen divokých se nachází virus vysoce patogenní ptačí chřipky subtyp H5N1.

V souvislosti s výskytem této nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, jelikož v této oblasti 10 km od místa nálezů uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen „chovaní ptáci“).

Žádáme o předání informace o výskytu vysoce patogenní avirání influenzy u volně žijících ptáků chovatelům chovaných ptáků ve Vaší obci. Chovatelům doporučujeme důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro Jihočeský kraj.

Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezů zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro Jihočeský kraj a s uhynulými ptáky nemanipulovali.

MVDr. František Kouba, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Leták AI – Pozor na ptačí chřipku (.pdf)

Rozdělovník:*Určeno:*

Obce v 10 km pásmu kolem potvrzeného výskytu AI u volně žijících ptáků

Na vědomí:

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 01 České Budějovice 3

HZS Jihočeského kraje - Krajské ředitelství, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice PSČ: 370 76

Komerční chovatelé drůbeže v 10 km pásmu kolem potvrzeného výskytu AI u volně žijících ptáků

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	MVDr. František Kouba, Ph.D.
Organizace:	Státní veterinární správa
Sériové č. cert.:	23046889
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	16.02.2024 08:58:28
Důvod:	
Místo:	České Budějovice

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!



informace pro chovatele



Státní
veterinární
správa

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)



Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělení chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz